

COMUNELLO
FRAME DIVISION

Life made easy

PULL HANDLES

GENERAL CATALOGUE

COMUNELLO
FRAME DIVISION

Index

Handles. With care.	04
Pull handles	06
Maniglioni in alluminio *Aluminium pull handles*	08
Sistemi di fissaggio alluminio *Aluminium fixings systems*	11
Maniglioni in inox AISI 316L *Inox AISI 316L pull handles*	16
Sistemi di fissaggio inox AISI 316L *Inox AISI 316L fixings systems*	29
Maniglioni in nylon *Nylon pull handles*	34
Sistemi di fissaggio nylon *Nylon fixings systems*	36

COMUNELLO
FRAME DIVISION

www.comunello.com

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Attingendo alle migliori virtù e risorse della terra dove sorge sin dalla sua fondazione nel 1965, l'azienda Fratelli Comunello, storicamente conosciuta per essere leader nel settore dei componenti per cancelli, ha di fatto sviluppato un prodotto che è da sempre alla base della sua mission: la qualità assoluta. Concetto che nel tempo si è sviluppato ed evoluto riversandosi in tre divisioni altamente specializzate e cioè FRAME, GATE ed AUTOMATION quest'ultima a sua volta suddivisa in Mowin, che fornisce attuatori per finestre, cupole, lucernai e tende, e in Gate Automation che offre al mercato una gamma sempre innovativa di motori per l'automazione dei cancelli progettati e realizzati secondo i più alti standard sia per prestazioni che per estetica.

Drawn from the best resources of the area where the company was founded in 1965, Fratelli Comunello, a leading international name in the manufacture of gate components, has developed one product that has become the cornerstone of its Mission: Quality. Over time this guiding principle has evolved and today forms the foundation of our three highly specialised divisions: FRAME, GATE and AUTOMATION. The AUTOMATION Division is split into two parts, Mowin which supplies actuators for windows, domes, skylights and curtains, and Gate Automation which supplies an innovative range of motors for gate automation designed and manufactured to the highest standards of performance and style.

HANDLES. WITH CARE.

I maniglioni
Pull handles

I valori del gruppo si esprimono anche nell' importante sezione della produzione che riguarda i maniglioni. Tutti i prodotti sono made in Italy. Estrema facilità di utilizzo, montaggio e regolazione; operazioni corredate in ogni caso da materiale stampato di supporto. Ricerca, qualità dei materiali, che sono acciaio inox, alluminio e nylon, e attento controllo in ogni fase della produzione
Design curatissimo ed italiano, forme intelligenti ed ergonomiche. Spessori importanti. Comparto particolarmente strutturato per il taylor made data la particolarità di ogni progetto sia per le dimensioni che per la forma della porta.

I valori del gruppo si esprimono anche nell' importante sezione della produzione che riguarda i maniglioni. Tutti i prodotti sono made in Italy. Estrema facilità di utilizzo, montaggio e regolazione; operazioni corredate in ogni caso da materiale stampato di supporto. Ricerca, qualità dei materiali, che sono acciaio inox, alluminio e nylon, e attento controllo in ogni fase della produzione
Design curatissimo ed italiano, forme intelligenti ed ergonomiche. Spessori importanti. Comparto particolarmente strutturato per il taylor made data la particolarità di ogni progetto sia per le dimensioni che per la forma della porta.

Application

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

COMUNELLO
FRAME DIVISION

COMUNELLO
FRAME DIVISION

LEGENDA

- Articolo / *Article*
- Diametro maniglione / *Pull handle diameter*
- Misura maniglione quadrato / *Square handle size*
- Materiale / *Material*
- Materiale maniglione / *Pull handle material*
- Finitura / *Finishing*
- Pezzi per confezione / *Pieces per pack*
- Peso confezione / *Weight of pack*
- Prezzo / *Price*

Finitura acciaio Inox
Finishing stainless steel

009	Lucida / *Polished* - 24H
010	Satinata / *Satin* - 24H
015	PVD oro lucido / *Polished gold PVD* - 24H
105	PVD oro satinato / *Satin gold* Su richiesta / *On request*
110	PVD nickel lucido / *Polished nickel PDV* Su richiesta / *On request*
115	PVD nickel satinato / *Satin nickel PVD* Su richiesta / *On request*
120	PVD bronzo lucido / *Polished bronze* Su richiesta / *On request*
125	PVD bronzo satinato / *Satin bronze* Su richiesta / *On request*
130	PVD antracite lucido / *Polished anthracite metal PVD* Su richiesta / *On request*
135	PVD antracite satinato / *Satin anthracite metal PVD* Su richiesta / *On request*

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Pull handles

Finitura alluminio
Finishing aluminium

604	Anodizzato satinato argento / Anodized satined silver - 24H
9010	Bianco RAL / *White* - 24H
9005	Nero RAL / *Black* - 24H
607	Anodizzato argento brillantato / *Anodized silver* Su richiesta / *On request*
602	Anodizzato oro / *Anodized gold* Su richiesta / *On request*
603	Anodizzato bronzo / *Anodized bronze* Su richiesta / *On request*
3003	Rosso RAL / *Red* Su richiesta / *On request*
3007	Rosso RAL / *Red* Su richiesta / *On request*
8022	Marrone RAL / *Brown* Su richiesta / *On request*
5002	Azzurro RAL / *Blue* Su richiesta / *On request*
7035	Grigio RAL / *Gray* Su richiesta / *On request*
7016	Grigio antracite RAL / *Anthracite gray* Su richiesta / *On request*
6029	Verde RAL / *Green* Su richiesta / *On request*
5011	Giallo RAL / *Yellow* Su richiesta / *On request*

Finitura ottone
Finishing brass

009	Ottone lucido / *Polished brass* Su richiesta / *On request*

Finitura nylon
Finishing nylon

9010	Bianco RAL / *White* - 24H
9005	Nero RAL / *Black* - 24H

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

2000 AL

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
2-0722-604	alluminio	argento satinato	20	200	60	2	0,4
2-0744-604	alluminio	argento satinato	25	300	70	2	0,7
2-0762-604	alluminio	argento satinato	30	230	85	2	0,7
2-0764-604	alluminio	argento satinato	30	300	85	2	0,9
2-0765-503	alluminio	nero	30	320	85	2	0,9
2-0766-604	alluminio	argento satinato	30	350	85	2	1,0
2-0782-503	alluminio	nero	35	350	85	2	1,2
2-0786-604	alluminio	argento satinato	35	650	85	2	1,9
2-0786-503	alluminio	nero	35	650	85	2	1,9

Categoria commerciale: 4E

SPECIALI			Ø	I	H	€
SP-2000-Ø-I	Alluminio	Verniciato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	
SP-2000-Ø-I	Alluminio	Anodizzato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig





Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

2100 AL

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-1763-604	alluminio	argento satinato	30	350	75	110	2	1,2
2-1767-604	alluminio	argento satinato	30	700	75	110	2	1,9

Categoria commerciale: 4E

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

2200 AL

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-2762-503	alluminio	nero	30	230	85	145	2	0,9
2-2762-604	alluminio	argento satinato	30	230	85	145	2	0,9
2-2764-604	alluminio	argento satinato	30	300	85	145	2	1,1
2-2764-503	alluminio	nero	30	300	85	145	2	1,1
2-2766-604	alluminio	argento satinato	30	350	85	145	2	1,2
2-2766-503	alluminio	nero	30	350	85	145	2	1,2
2-2782-604	alluminio	argento satinato	35	350	85	155	2	1,5
2-2782-503	alluminio	nero	35	350	85	155	2	1,5

Categoria commerciale: 4E

SPECIALI			Ø	I	H	B	€		
SP-2200-Ø-I	Alluminio	Verniciato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta			
SP-2200-Ø-I	Alluminio	Anodizzato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta			

2600 AL



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-6765-604	alluminio	argento satinato	30	300	85	225	2	1,2
2-6767-503	alluminio	nero	30	350	85	245	2	1,3
2-6783-604	alluminio	argento satinato	35	300	85	230	2	1,5
2-6783-503	alluminio	nero	35	300	85	230	2	1,5
2-6785-604	alluminio	argento satinato	35	350	85	260	2	1,7
2-6785-503	alluminio	nero	35	350	85	260	2	1,7

Categoria commerciale: 4E

2700 AL



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-7763-604	alluminio	argento satinato	30	300	85	159	2	1,0
2-7763-503	alluminio	nero	30	300	85	159	2	1,0
2-7765-604	alluminio	argento satinato	30	350	85	184	2	1,1
2-7765-503	alluminio	nero	30	350	85	184	2	1,1
2-7788-604	alluminio	argento satinato	35	425	85	226	2	1,6
2-7788-503	alluminio	nero	35	425	85	188	2	1,6

Categoria commerciale: 4E

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Sinistro
left
gauche
links



Destro
right
droite
rechts



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

2800 AL

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-8786-604 DX	alluminio	argento satinato	35	1200	85	155	1DX	1,7
2-8786-604 SX	alluminio	argento satinato	35	1200	85	155	1SX	1,7
2-8786-503 DX	alluminio	nero	35	1200	85	155	1DX	1,7
2-8786-503 SX	alluminio	nero	35	1200	85	155	1SX	1,7

Categoria commerciale: 4E

SPECIALI			Ø	I	H	B		
SP-2800-Ø-I	Alluminio	Verniciato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta		
SP-2800-Ø-I	Alluminio	Anodizzato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta		



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

2900 AL

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-9765-604	alluminio	argento satinato	30	350	85	98	2	1,0
2-9768-604	alluminio	argento satinato	30	500	85	98	2	1,3
2-9788-604	alluminio	argento satinato	35	500	85	98	2	1,6

Categoria commerciale: 4E



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 13
Fixings - page 13
Fixations voir - page 13
Befestigung siehe - seite 13

2902 AL

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-9862-604	alluminio	argento satinato	30	300	85	180	2	1,0
2-9883-604	alluminio	argento satinato	35	350	85	185	2	1,4
2-9883-503	alluminio	nero	35	350	85	185	2	1,4

Categoria commerciale: 4E

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

PORTE IN VETRO

Glass door / Glasstüren
Puertas de vidrio / Portes en verre

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1022	-
Ø 25mm	F1300 24H	-
Ø 30mm	F1300 24H	-
Ø 35mm	F1300 24H	-

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1012	-
Ø 25mm	F2001 24H	F1084
Ø 30mm	F2001 24H	F7016
Ø 35mm	F2001 24H	-

PORTE CON PROFILO TUBOLARE

Tubular profile
Rohrprofile
Puertas con perfil tubular
Profils tubulaires

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Aggancio rapido

Rapid installation
Schnellkupplung
Enganche rápido
Attelage rapide



Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1112	-
Ø 25mm	F1000 24H	-
Ø 30mm	F1000 24H	F1116 24H
Ø 35mm	F1000 24H	-

Foro passante con tappo

Through hole with plug
Durchgangsbohrung mit Stopfen
Agujero pasante con tapón
Trou passant avec bouchon



Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1042	-
Ø 25mm	F1200 24H	-
Ø 30mm	F1200 24H	F7046 24H
Ø 35mm	F1200 24H	-

Tripla camera

Three-chamber
Tripelkammer
Triple cámara
Triple chambre



Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	-	-
Ø 25mm	F1400	-
Ø 30mm	F1400	F1120
Ø 35mm	F1400	-

Con placca

With plate
Mit Platte
Con placa
Avec rosace



Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1052	-
Ø 25mm	F3000 24H	-
Ø 30mm	F3000 24H	-
Ø 35mm	F3000 24H	-

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Alluminio	Al 2100
Ø 20mm	F1012	-
Ø 25mm	F2000 24H	F1084
Ø 30mm	F2000 24H	F7016 24H
Ø 35mm	F2000 24H	-

BORCHIE SEMISFERICHE (acquisto a parte)
Semispherical studs (to be purchased separately) - Halbrunde Zierplättchen (separat zu kaufen) - Resbalones semiesféricos (comprados a parte) - Caches hémisphériques (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

B:	Bianco / White		N:	Nero / Black	
FBB20	Ø20	€ 4,1	FBN20	Ø20	€ 4,1
FBB25	Ø25	€ 6,6	FBN25	Ø25	€ 6,6
FBB30	Ø30	€ 7,0	FBN30	Ø30	€ 7,0
FBB35	Ø35	€ 7,5	FBN35	Ø35	€ 7,5

PLACCHE (acquisto a parte)
Door knob base rings (to be purchased separately) - Abschlussringe (separat zu kaufen) - Placas (comprados a parte) - Rosaces (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

B:	Bianco / White		N:	Nero / Black	
FPB20	Ø20	€ 21,00	FPN20	Ø20	€ 21,00
FPB25	Ø25	€ 26,50	FPN25	Ø25	€ 26,50
FPB30	Ø30	€ 3,00	FPN30	Ø30	€ 3,00
FPB35	Ø35	€ 3,50	FPN35	Ø35	€ 3,50

ANS: Anodizzato Argento satinato / Silver sat. anodized

FPANS30	Ø30	€ 23,95
FPANS35	Ø35	€ 23,95

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1000

Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F1000	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F1012

Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
Double fixing adjustable for glass ones avaiable for all diameters
Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren für alle stossgriffedurchmessemgeelgnet
Fixation double règlable pour toutes portes en verre vaiable pour tous less diametrès

	Ø			
F1012	20	alluminio-inox	1	0,2

Categoria commerciale: 4B



F1042

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari
Fixing with plug except for glass doors avaiable for all diameters (through hole)
Montageset zum Durchschrauben mit Blindrosette für alle stossgriffedurchmessem geeignet (durchgehendes Loch)es
Fixation avec bouchon pour portes bois ou métal vaiable pour tous less diametrès (trou passant)

	Ø			
F1042	20	alluminio-inox	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1116

Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F1116	30	nylon ø30-serie 2100 ø30	1	0,9

Categoria commerciale: 4B



F1120

Fissaggio singolo per profili tripla camera (Serie 2100 Inox)
Single fixing for profiles with triple chamber (Serie 2100 Inox)
Einzelbefestigung fur 3-kammerprofile (Serie 2100 Inox)
Fixation simple pour profils à trois chambres (Serie 2100 Inox)

	Ø			
F1120	30	serie 2100 ø 30	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F1200

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari (foro passante)
Single fixing with plug except for tubular profiles (through hole)
Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires (trou passant)
Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen (durchgehendes Loch)

	Ø			
F1200	varie	inox-alluminio	1	0,2

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1300

Fissaggio singolo per porte in vetro (foro passante)
Single fixing for glass doors (through hole)
Fixation simple pour en verre vaiable (trou passant)
Montageset einseitig für Ganzglastüren (durchgehendes Loch)

	Ø				
F1300	25-30-35	inox-alluminio	lucido-PVD-satinato	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

Satinato brushed steel - satiniert - satinado - satiné | Lucido glossy - glänzend - brillante - brillant | PVD PVD - PVD - PVD - PVD

*Borchie semisferiche da acquistare a parte. Vedi p.181
Semispherical studs (to be purchased separately) p.181 - Halbrunde Zierplättchen (separat zu kaufen) p.181 - Resbalones semiesféricos (comprados a parte) p.181 - Caches hémisphériques (vendus séparément) p.181



F1400

Fissaggio singolo per profili tripla camera
Single fixing for profiles with triple chamber
Einzelbefestigung fur 3-kammerprofile
Fixation simple pour profils à trois chambres

	Ø			
F1400	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F2000

Fissaggio unificato doppio regolabile per profili tubolari
Adjustable double fixing for tubular profiles
Fixation double réglable pour profils tubulaires
Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile

	Ø			
F2000	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F2001

Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
Adjustable double fixing for glass doors
Fixation double réglable pour portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren

	Ø			
F2001	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

 ®Copyright 2013 - All rights reserved



F3000

Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
Fixing with metal plate except for glass doors
Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)Fixation
avec rosace métallique pour portes bois ou métal

F3025	25-30-35	inox-alluminio	lucido-PVD-satinato	1	0,2

Categoria commerciale: 4B

Satinato brushed steel - satiniert - satinado - satiné | Lucido glossy - glänzend - brillante - brillant | PVD PVD - PVD - PVD - PVD

*Placche da acquistare a parte. Vedi p.181 Door knob base rings (to be purchased separately) p.181 - Abschlussringe (separat zu kaufen) p.181 - Placas (comprados a parte) p.181 - Rosaces (vendus séparément) p.181



F7016

Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren

F7016	30	serie 2100 ø 30	1	0,2

Categoria commerciale: 4B



F7046

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari - Serie 2100 Inox
Fixing with plug except for glass doors avaiable for all diameters (through hole) - Serie 2100 Inox
Montageset zum Durchschrauben mit Blindrosette für alle stossgriffedurchmessem geeignet (durchgehendes Loch) - Serie 2100 Inox
Fixation avec bouchon pour portes bois ou métal vaiable pour tous less diametrès (trou passant) - Serie 2100 Inox

F7046	30	serie 2100 ø 30	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

2000 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
2-0122-010	inox/st-steel	satinato	20	200	60	2	0,7
2-0125-010	inox/st-steel	satinato	20	350	60	2	1,1
2-0144-009	inox/st-steel	lucido	25	300	70	2	1,2
2-0164-009	inox/st-steel	lucido	30	300	85	2	1,2
2-0164-010	inox/st-steel	satinato	30	300	85	2	1,2
2-0166-010	inox/st-steel	satinato	30	350	85	2	1,4
2-0182-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	2	1,6
2-0182-015	inox/st-steel	pvd	35	350	85	2	1,6
2-0186-010	inox/st-steel	satinato	35	650	85	2	2,5

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H
SP-2000-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-2000-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-2000-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig





Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

2100 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H	B		
2-1147-010	inox/st-steel	satinato	25	700	849	75	106	2	2,9
2-1163-010	inox/st-steel	satinato	30	350	412	75	110	2	2,3
2-1163-015	inox/st-steel	pvd	30	350	412	75	110	2	2,3
2-1165-010	inox/st-steel	satinato	30	500	602	75	110	2	2,6
2-1165-015	inox/st-steel	pvd	30	500	602	75	110	2	2,6
2-1167-009	inox/st-steel	lucido	30	700	849	75	110	2	3,5
2-1167-010	inox/st-steel	satinato	30	700	849	75	110	2	3,5

Categoria commerciale: 4D

2200 INOX

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-2141-015	inox/st-steel	pvd	25	200	70	126	2	1,3
2-2146-010	inox/st-steel	satinato	25	350	70	126	2	1,7
2-2164-009	inox/st-steel	lucido	30	300	85	145	2	1,6
2-2164-010	inox/st-steel	satinato	30	300	85	145	2	1,6
2-2166-010	inox/st-steel	satinato	30	350	85	145	2	1,8
2-2182-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	145	2	2,0
2-2182-015	inox/st-steel	pvd	35	350	85	145	2	2,0
2-2186-010	inox/st-steel	satinato	35	650	85	145	2	3,0

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H	B	€
SP-2200-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	
SP-2200-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	
SP-2200-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	

2600 INOX



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-6165-010	inox/st-steel	satinato	30	300	85	225	2	1,8
2-6165-015	inox/st-steel	pvd	30	300	85	225	2	1,8
2-6167-010	inox/st-steel	satinato	30	350	85	245	2	2,0
2-6183-010	inox/st-steel	satinato	35	300	85	230	2	2,0
2-6185-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	260	2	2,3
2-6185-015	inox/st-steel	pvd	35	350	85	260	2	2,3

Categoria commerciale: 4D

2700 INOX



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-7163-010	inox/st-steel	satinato	30	300	85	159	2	1,4
2-7165-010	inox/st-steel	satinato	30	350	85	184	2	1,6
2-7185-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	188	2	1,9
2-7188-010	inox/st-steel	satinato	35	425	85	226	2	2,2

Categoria commerciale: 4D

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Sinistro
left
gauche
links

Destro
right
droite
rechts



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

2800 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-8166-010 DX	inox/st-steel	satinato	30	1200	85	145	1DX	2,0
2-8166-010 SX	inox/st-steel	satinato	30	1200	85	145	1SX	2,0
2-8186-010 DX	inox/st-steel	satinato	35	1200	85	155	1DX	2,3
2-8186-010 SX	inox/st-steel	satinato	35	1200	85	155	1SX	2,3

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H	B
SP-2800-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-2800-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-2800-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

2900 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-9165-010	inox/st-steel	satinato	30	350	85	98	2	1,5
2-9185-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	103	2	1,6

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

2902 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
2-9262-010	inox/st-steel	satinato	30	300	85	180	2	1,6
2-9265-010	inox/st-steel	satinato	30	425	85	180	2	1,8
2-9283-009	inox/st-steel	lucido	35	350	85	185	2	1,9
2-9283-010	inox/st-steel	satinato	35	350	85	185	2	1,9
2-9283-015	inox/st-steel	pvd	35	350	85	185	2	1,9

Categoria commerciale: 4D

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

Sinistro
left
gauche
links



Destro
right
droite
rechts



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

3000 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
3-0166-010 DX	inox/st-steel	satinato	30	650	85	165	1	1,2
3-0166-010 SX	inox/st-steel	satinato	30	650	85	170	1	1,2

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H	B
SP-3000-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-3000-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-3000-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig





Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4000 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H	Øc		
4-0042-009	inox/st-steel	lucido	25	300	450	70	25	1	1,7
4-0042-010	inox/st-steel	satinato	25	300	450	70	25	2	1,7
4-0064-010	inox/st-steel	satinato	30	350	500	75	25	2	2,2
4-0066-010	inox/st-steel	satinato	30	500	650	75	25	2	2,7
4-0068-010	inox/st-steel	satinato	30	650	800	75	25	2	3,3

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	L	H	B	Øc
SP-4000-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4000-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4000-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4010 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H	Øc	B		
4-0164-010	inox/st-steel	satinato	30	350	500	75	25	54	2	2,6
4-0168-010	inox/st-steel	satinato	30	650	500	75	25	54	2	3,7
4-0185-010	inox/st-steel	satinato	35	500	500	80	30	54	2	3,5

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	L	H	Øc	B
SP-4010-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4010-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4010-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4020 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H		
4-2065-010	inox/st-steel	satinato	30	450	600	75	2	1,6
4-2087-010	inox/st-steel	satinato	30	550	700	75	2	1,8

Categoria commerciale: 4D



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig





Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4300 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	Øc	B		
4-3064-010	inox/st-steel	satinato	30	300	75	25	175	2	2,0
4-3085-010	inox/st-steel	satinato	35	350	80	30	210	2	2,7

Categoria commerciale: 4D



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4400 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H	Øc	B		
4-4062-009	inox/st-steel	lucido	30	350	500	85	25	108	2	2,5
4-4062-010	inox/st-steel	satinato	30	350	500	85	25	108	2	2,5
4-4064-010	inox/st-steel	satinato	30	500	650	85	25	108	2	3,1
4-4082-010	inox/st-steel	satinato	35	350	500	88	30	113	2	3,0
4-4084-010	inox/st-steel	satinato	35	500	650	88	30	113	2	3,6
4-4088-010	inox/st-steel	satinato	35	900	1050	88	30	113	2	5,2

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	L	H	B
SP-4400-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4400-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4400-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

4802 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H	Øc	B		
4-8244-010	inox/st-steel	satinato	25	400	500	70	25	120	2	2,1

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	L	H	Øc	B
SP-4802-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4802-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-4802-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



5000 INOX

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
5-0025-010	inox/st-steel	satinato	20	350	60	2	1,0
5-0045-010	inox/st-steel	satinato	25	300	65	2	1,0
5-0085-010	inox/st-steel	satinato	35	350	75	2	1,6

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H
SP-5000-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-5000-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-5000-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



5200 INOX

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
5-2046-010	inox/st-steel	satinato	25	350	65	65	2	1,4
5-2066-010	inox/st-steel	satinato	30	350	70	70	2	1,8
5-2086-010	inox/st-steel	satinato	35	350	75	75	2	2,2

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H	B
SP-5200-Ø-I	Inox	Lucido	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-5200-Ø-I	Inox	Satinato	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
SP-5200-Ø-I	Inox	PVD	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

5300 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
5-3085-010	inox/st-steel	satinato	35	350	75	2	1,8

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

5400 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
5-4043-010	inox/st-steel	satinato	25	250	60	64	2	1,0
5-4062-010	inox/st-steel	satinato	30	300	70	78	2	1,4
5-4062-015	inox/st-steel	pvd	30	300	70	78	2	1,4
5-4065-009	inox/st-steel	lucido	30	350	70	84	2	1,6
5-4065-010	inox/st-steel	satinato	30	350	70	84	2	1,6
5-4068-010	inox/st-steel	satinato	30	600	70	145	2	2,6
5-4082-010	inox/st-steel	satinato	35	350	75	89	2	1,8
5-4082-015	inox/st-steel	pvd	35	350	75	89	2	1,8
5-4085-010	inox/st-steel	satinato	35	500	75	123	2	2,5
5-4088-010	inox/st-steel	satinato	35	700	75	148	2	3,3

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

5500 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
5-5063-010	inox/st-steel	satinato	30	300	70	2	1,6

Categoria commerciale: 4D

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

7000 INOX

CODICI 24 ORE								
7-0064-010	inox/st-steel	satinato	30	300	330	75	2	1,4
7-0086-010	inox/st-steel	satinato	30	650	680	75	2	2,6

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI					
SP-7000-I	Inox	satinato	30	su richiesta	75



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

7100 INOX

CODICI 24 ORE								
7-1066-010	inox/st-steel	satinato	30	500	650	75	2	2,1

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI					
SP-7100-I	Inox	satinato	30	su richiesta	75

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

8000 INOX

CODICI 24 ORE								
8-0048-010	inox/st-steel	satinato	40x25	350	375	65	2	1,4
8-0086-010	inox/st-steel	satinato	40x25	650	675	65	2	2,1

Categoria commerciale: 4D

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

8100 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H		
8-1048-010	inox/st-steel	satinato	40x25	350	390	85	2	1,4
8-1086-010	inox/st-steel	satinato	40x25	650	690	85	2	2,1

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig





Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

8150 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H		
8-1548-010	inox/st-steel	satinato	40x25	350	375	65	2	1,4
8-1586-010	inox/st-steel	satinato	40x25	650	675	65	2	2,1

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

8200 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H		
8-2048-010	inox/st-steel	satinato	40x25	350	500	65	2	1,700
8-2087-010	inox/st-steel	satinato	40x25	550	700	65	2	2,200

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI			Ø	I	H
SP-8200-I	Inox	satinato	40x20	su richiesta	65

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig







Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

8300 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	B	H		
8-3048-010	inox/st-steel	satinato	40x25	350	220	65	2	1,7
8-3088-010	inox/st-steel	satinato	40x25	425	255	65	2	2,0

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

9000 INOX

CODICI 24 ORE			□	I	L	H		
9-0048-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	400	48	2	3,4
9-0087-010	inox/st-steel	satinato	30x8	550	600	48	2	4,2

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

9100 INOX

CODICI 24 ORE			□	I	L	H		
9-1048-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	400	48	2	2,6
9-1087-010	inox/st-steel	satinato	30x8	550	600	48	2	3,4

Categoria commerciale: 4E



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



9150 INOX

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE				I	B	H		
9-1548-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	250	48	2	3,600

Categoria commerciale: 4D

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



9200 INOX

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE				I	L	H		
9-2048-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	500	60	2	3,2
9-2087-010	inox/st-steel	satinato	30x8	550	700	60	2	4,0

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI				I	H
SP-9200-I	Inox	satinato	30x8	su richiesta	60



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig

9300 INOX

Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

CODICI 24 ORE				I	B	H		
9-3066-010	inox/st-steel	satinato	30x8	500	100	48	2	3,2
9-3089-010	inox/st-steel	satinato	30x8	700	110	48	2	4,0

Categoria commerciale: 4D

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

9400 INOX

CODICI 24 ORE				I	L	H		
9-4048-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	500	48	2	3,1
9-4087-010	inox/st-steel	satinato	30x8	550	700	48	2	3,9

Categoria commerciale: 4D

SPECIALI				I	H
SP-9400-I	Inox	satinato	30x8	su richiesta	48



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

9500 INOX

CODICI 24 ORE				I	L	H		
9-5048-010	inox/st-steel	satinato	30x8	350	500	48	2	2,9
9-5087-010	inox/st-steel	satinato	30x8	550	700	48	2	3,7

Categoria commerciale: 4D



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 31
Fixings - page 31
Fixations voir - page 31
Befestigung siehe - seite 31

9600 INOX

CODICI 24 ORE			Ø	I	L	H		
9-6048-010	inox/st-steel	satinato	30	350	500	80	2	2,400
9-6087-010	inox/st-steel	satinato	30	550	700	80	2	2,700

Categoria commerciale: 4D

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

PORTE IN VETRO

Glass door / Glasstüren
Puertas de vidrio / Portes en verre

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1022	-
Ø 25mm	F1300 24H	-
Ø 30mm	F1300 24H	-
Ø 35mm	F1300 24H	-
Altre sezioni	-	-

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1012	-
Ø 25mm	F2001	F1084
Ø 30mm	F2001 24H	F7016
Ø 35mm	F2001 24H	-
Altre sezioni	F2001 24H	-

PORTE CON PROFILO TUBOLARE

Tubular profile
Rohrprofile
Puertas con perfil tubular
Profils tubulaires

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Aggancio rapido

Rapid installation
Schnellkupplung
Enganche rápido
Attelage rapide



Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1112	-
Ø 25mm	F1000	-
Ø 30mm	F1000 24H	F1116 24H
Ø 35mm	F1000 24H	-
Altre sezioni	F1000 24H	-

Foro passante con tappo

Through hole with plug
Durchgangsbohrung mit Stopfen
Agujero pasante con tapón
Trou passant avec bouchon



Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1042	-
Ø 25mm	F1200	-
Ø 30mm	F1200 24H	F7046 24H
Ø 35mm	F1200 24H	-
Altre sezioni	F1200 24H	-

Tripla camera

Three-chamber
Tripelkammer
Triple cámara
Triple chambre



Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	-	-
Ø 25mm	F1400	-
Ø 30mm	F1400 24H	F1120
Ø 35mm	F1400 24H	-
Altre sezioni	F1400 24H	-

Con placca

With plate
Mit Platte
Con placca
Avec rosace



Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1052	-
Ø 25mm	F3000 24H	-
Ø 30mm	F3000 24H	-
Ø 35mm	F3000 24H	-
Altre sezioni	-	-

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Inox	Inox 2100
Ø 20mm	F1012	-
Ø 25mm	F2000 24H	F1084
Ø 30mm	F2000 24H	F7016 24H
Ø 35mm	F2000 24H	-
Altre sezioni	F2000 24H	-

BORCHIE SEMISFERICHE (acquisto a parte)
Semispherical studs (to be purchased separately) - Halbrunde Zierplättchen (separat zu kaufen) - Resbalones semiesféricos (comprados a parte) - Caches hémisphériques (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

L: Lucido / Polished			S: Satinato / Satin			PVD: PVD / Polished PVD		
FBL20	Ø20	€ 19,5	FBS20	Ø20	€ 18,5	FBPVD20	Ø20	€ 23,5
FBL25	Ø25	€ 12,0	FBS25	Ø25	€ 13,9	FBPVD25	Ø25	€ 13,9
FBL30	Ø30	€ 16,0	FBS30	Ø30	€ 15,86	FBPVD30	Ø30	€ 19,6
FBL35	Ø35	€ 23,0	FBS35	Ø35	€ 21,7	FBPVD35	Ø35	€ 26,16

PLACCHE (acquisto a parte)
Door knob base rings (to be purchased separately) - Abschlussringe (separat zu kaufen) - Placas (comprados a parte) - Rosaces (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

L: Lucido / Polished			S: Satinato / Satin			PVD: PVD / Polished PVD		
FPL20	Ø20	€ 18,5	FPS20	Ø20	€ 17,3	FPPVD20	Ø20	€ 21,4
FPL25	Ø25	€ 27,7	FPS25	Ø25	€ 26,0	FPPVD25	Ø25	€ 31,2
FPL30	Ø30	€ 30,5	FPS30	Ø30	€ 28,5	FPPVD30	Ø30	€ 33,0
FPL35	Ø35	€ 32	FPS35	Ø35	€ 29,96	FPPVD35	Ø35	€ 35,9

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1000

Fissaggio unificato singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F1000	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F1012

Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
Double fixing adjustable for glass ones avaiable for all diameters
Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren für alle stossgriffedurchmessemgeelgnet
Fixation double règlable pour toutes portes en verre vaiable pour tous less diametrès

	Ø			
F1012	20	alluminio-inox	1	0,2

Categoria commerciale: 4B



F1042

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari
Fixing with plug except for glass doors avaiable for all diameters (through hole)
Montageset zum Durchschrauben mit Blindrosette für alle stossgriffedurchmessem geeignet (durchgehendes Loch)es
Fixation avec bouchon pour portes bois ou métal vaiable pour tous less diametrès (trou passant)

	Ø			
F1042	20	alluminio-inox	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1116

Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F1116	30-35	nylon ø30-serie 2100 ø30	1	0,9

Categoria commerciale: 4B



F1120

Fissaggio singolo per profili tripla camera (Serie 2100 Inox)
Single fixing for profiles with triple chamber (Serie 2100 Inox)
Einzelbefestigung fur 3-kammerprofile (Serie 2100 Inox)
Fixation simple pour profils à trois chambres (Serie 2100 Inox)

	Ø			
F1120	30	serie 2100 ø 30	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F1200

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari (foro passante)
Single fixing with plug except for tubular profiles (through hole)
Fixation simple avec bouchon pour profils tubulaires (trou passant)
Montageset einseitig mit Stöpsel für röhrenförmigen Profilen (durchgehendes Loch)

	Ø			
F1200	varie	inox-alluminio	1	0,2

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F1300

Fissaggio singolo per porte in vetro (foro passante)
Single fixing for glass doors (through hole)
Fixation simple pour en verre vaiable (trou passant)
Montageset einseitig für Ganzglastüren (durchgehendes Loch)

	Ø				
F1300	25-30-35	inox-alluminio	lucido-PVD-satinato	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

Satinato brushed steel - satiniert - satinado - satiné | Lucido glossy - glänzend - brillante - brillant | PVD PVD - PVD - PVD - PVD
*Borchie semisferiche da acquistare a parte. Vedi p.199
Semispherical studs (to be purchased separately) p.199 - Halbrunde Zierplättchen (separat zu kaufen) p.199 - Resbalones semiesféricos (comprados a parte) p.199 - Caches hémisphériques (vendus séparément) p.199



F1400

Fissaggio singolo per profili tripla camera
Single fixing for profiles with triple chamber
Einzelbefestigung fur 3-kammerprofile
Fixation simple pour profils à trois chambres

	Ø			
F1400	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F2000

Fissaggio unificato doppio regolabile per profili tubolari
Adjustable double fixing for tubular profiles
Fixation double réglable pour profils tubulaires
Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile

	Ø			
F2000	varie	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F2001

Fissaggio unificato doppio regolabile per porte in vetro
Adjustable double fixing for glass doors
Fixation double réglable pour portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für Ganzglastüren

	Ø			
F2001	25-30-35	inox-alluminio	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F3000

Fissaggio singolo con placca metallica per profili tubolari
Fixing with metal plate except for glass doors
Montageset zum Aufschrauben mit Rosette (nicht fuer Ganzglastueren)Fixation
avec rosace métallique pour portes bois ou métal

F3025	25-30-35	inox-alluminio	lucido-PVD-satinato	1	0,2

Categoria commerciale: 4B

Satinato brushed steel - satiniert - satinado - satiné | Lucido glossy - glänzend - brillante - brillant | PVD PVD - PVD - PVD - PVD

*Placche da acquistare a parte. Vedi p.199 Door knob base rings (to be purchased separately) p.199 - Abschlussringe (separat zu kaufen) p.199 - Placas (comprados a parte) p.199 - Rosaces (vendus séparément) p.199



F7016

Fissaggio doppio regolabile per profili tubolari e porte in vetro
Adjustable double fixing for tubular profiles and glass doors
Fixation double réglable pour profils tubulaires et portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für röhrenförmige Profile und Ganzglastüren

F7016	30	serie 2100 ø 30	1	0,2

Categoria commerciale: 4B



F7046

Fissaggio unificato singolo con tappo per profili tubolari - Serie 2100 Inox
Fixing with plug except for glass doors avaiable for all diameters (through hole) - Serie 2100 Inox
Montageset zum Durchschrauben mit Blindrosette für alle stossgriffedurchmessem geeignet (durchgehendes Loch) - Serie 2100 Inox
Fixation avec bouchon pour portes bois ou métal vaiable pour tous less diametrès (trou passant) - Serie 2100 Inox

F7046	30	serie 2100 ø 30	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 38
Fixings - page 38
Fixations voir - page 38
Befestigung siehe - seite 38

6300 NYLON

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
6-3085-9005	nylon	nero	35	350	80	120	2	1,0

Categoria commerciale: 4H

Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 38
Fixings - page 38
Fixations voir - page 38
Befestigung siehe - seite 38

6400 NYLON

CODICI 24 ORE			Ø	I	H		
6-4065-9005	nylon	nero	35	225	80	2	0,6
6-4085-9005	nylon	nero	30	350	80	2	1,1

Categoria commerciale: 4H

 ®Copyright 2013 - All rights reserved



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 38
Fixings - page 38
Fixations voir - page 38
Befestigung siehe - seite 38

6500 NYLON

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
6-5085-9005	nylon	nero	35	350	80	140	2	1,2
6-5085-9010	nylon	bianco	35	350	80	140	2	1,2

Categoria commerciale: 4H



Ambidestro
ambidextrous
ambidextre
beidhändig



Fissaggi vedi pag. 38
Fixings - page 38
Fixations voir - page 38
Befestigung siehe - seite 38

6700 NYLON

CODICI 24 ORE			Ø	I	H	B		
6-7085-9005	nylon	nero	35	425	80	226	2	1,8

Categoria commerciale: 4H

PORTE IN VETRO

Glass door / Glasstüren
Puertas de vidrio / Portes en verre

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F0026
Ø 35mm	F0028

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F0016 24H
Ø 35mm	F0018 24H

PORTE CON PROFILO TUBOLARE

Tubular profile
Rohrprofile
Puertas con perfil tubular
Profils tubulaires

APPLICAZIONE SINGOLA

Single application
Einseitige Befestigung
Aplicación simple
Application single

Aggancio rapido

Rapid installation
Schnellkupplung
Enganche rápido
Attelage rapide



Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F1116 24H
Ø 35mm	F0068 24H

Foro passante con tappo

Through hole with plug
Durchgangsbohrung mit Stopfen
Agujero pasante con tapón
Trou passant avec bouchon



Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F0046
Ø 35mm	F0048

Tripla camera

Three-chamber
Tripelkammer
Triple cámara
Triple chambre



Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	-
Ø 35mm	-

Con placca

With plate
Mit Platte
Con placca
Avec rosace



Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F0056
Ø 35mm	F0058 24H

APPLICAZIONE DOPPIA

Double application
Paarweise befestigung
Aplicación doble
Application double

Ø Maniglione	Nylon
Ø 30mm	F0016 24H
Ø 35mm	F0018 24H

BORCHIE SEMISFERICHE (acquisto a parte)
Semispherical studs (to be purchased separately) - Halbrunde Zierplättchen (separat zu kaufen) - Resbalones semiesféricos (comprados a parte) - Caches hémisphériques (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

B: Bianco / White			**N:** Nero / Black		
FBB30	Ø30	€ 7,0	FBN20	Ø20	€ 7,0
FBB35	Ø35	€ 7,5	FBN25	Ø25	€ 7,5

PLACCHE (acquisto a parte)
Door knob base rings (to be purchased separately) - Abschlussringe (separat zu kaufen) - Placas (comprados a parte) - Rosaces (vendus séparément)

FINITURE Finishing - Ausführungen - Acabados - Finitions

B: Bianco / White			**N:** Nero / Black		
FPB30	Ø30	€ 3,0	FPN30	Ø30	€ 3,0
FPB35	Ø35	€ 3,5	FPN35	Ø35	€ 3,5

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F0016

Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro
Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors
Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubolaires et portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren

	Ø			
F0016	30	nylon	1	0,4

Categoria commerciale: 4B



F0018

Fissaggio doppio regolabile per maniglioni in nylon su profili tubolari e porte in vetro
Adjustable double fixing for nylon pull-handles on tubular profiles and glass doors
Fixation double réglable pour poignées en nylon, sur profils tubolaires et portes en verre
Verstellbares Montageset paarweise für Nylonstossgriffe auf röhrenförmigen Profilen und Ganzglastüren

	Ø			
F0018	35	nylon	1	0,2

Categoria commerciale: 4B



F0046

Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
Single attachment for doors with tubular profile - Through hole with cap
Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon

	Ø			
F0046	30	nylon	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved



F0048

Fissaggio singolo per porte con profilo tubolare- Foro passante con tappo
Single attachment for doors with tubular profile - Through hole with cap
Einzelbefestigung für Türen mit Rohrprofil - durchgehende Bohrung mit Verschluss
Fixation simple pour portes avec profil tubulaire - Trou traversant avec bouchon

F0048	35	nylon	1	0,1

Categoria commerciale: 4B



F0056

Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
Fixing with nylon plate except for glass doors
Montageset mit Rosette aus Nylon für Kammer metallüren
Fixation avec rosace en nylon pour portes bois ou métal

F0056	30	nylon	bianco - nero	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

Nero Black - Schwarz- Negro - Noir | Bianco White - Weiß - Blanco - Blanc
*Placche da acquistare a parte. Vedi p.206 Door knob base rings (to be purchased separately) p.199 - Abschlussringe (separat zu kaufen) p.199 - Placas (comprados a parte) p.199 - Rosaces (vendus séparément) p.199



F0058

Fissaggio singolo con placca in nylon per profili tubolari
Single fixing with nylon plate for tubular profiles
Fixation avec rosace en nylon pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit Rosette aus Nylon für röhrenförmige Profile

F0058	35	nylon	bianco - nero	1	0,1

Categoria commerciale: 4B

Nero Black - Schwarz- Negro - Noir | Bianco White - Weiß - Blanco - Blanc
*Placche da acquistare a parte. Vedi p.206 Door knob base rings (to be purchased separately) p.199 - Abschlussringe (separat zu kaufen) p.199 - Placas (comprados a parte) p.199 - Rosaces (vendus séparément) p.199

 ®Copyright 2013 - All rights reserved





F0068

Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F0068	35	nylon	1	0,850

Categoria commerciale: 4B



F1116

Fissaggio singolo ad aggancio rapido per profili tubolari
Single fixing with fast hooking for tubular profiles
Fixation simple avec accrochage rapide pour profils tubulaires
Montageset einseitig mit schneller Kupplung für röhrenförmige Profile

	Ø			
F1116	30	nylon ø30-serie 2100 ø30	1	0,9

Categoria commerciale: 4B

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITÀ

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "FRATELLI COMUNELLO SPA").

1.2 Esso intende definire le disposizioni che disciplineranno tutti i contratti d'acquisto stipulati tra FRATELLI COMUNELLO SPA e ciascun Cliente (di seguito "Condizioni Generali di Vendita").

1.3 I contratti d'acquisto assoggettati alle Condizioni Generali di Vendita hanno ad oggetto i prodotti con marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

2. OFFERTE PREVENTIVI

2.1 Le offerte formulate da FRATELLI COMUNELLO SPA ai Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 20 (venti) giorni dalla data di invio delle stesse.

3. ORDINI

3.1 Ai sensi dell'articolo 1329 c.c., gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a FRATELLI COMUNELLO SPA costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.

3.2 Il contratto d'acquisto si perfeziona con:
a) la conferma scritta dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;
b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.

3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non espressamente approvate per iscritto da FRATELLI COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine d'acquisto originario.

3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non costituiranno titolo per richieste risarcitorie o per azione di risoluzione del contratto. In particolare FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna nonché di annullare l'ordine d'acquisto per cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà; cambiamento della situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 I Prodotti vengono consegnati nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "Consegna").

4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Rosà (V) INCOTERMS 2010, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA al Cliente, il quale assume inoltre i costi del trasporto.

4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

5. PREZZI E LISTINI

5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino FRATELLI COMUNELLO SPA, per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti.

6. PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito. Fatto salvo il maggior danno, il mancato pagamento del Prezzo entro tale termine determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento.

6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di FRATELLI COMUNELLO SPA se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo

6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di bloccare tutti gli ordini d'acquisto nonché tutte le Consegne in corso, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.

7. RESI E RECLAMI

7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.

7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.

7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.

7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.

7.5 Resta inteso che l'accredito riferito a resi non dovuti a cause imputabili alla FRATELLI COMUNELLO SPA, subirà un deprezzamento del 30%.

8. GARANZIA

8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è fornita in ottemperanza dell'articolo 1512 del Codice Civile italiano e, salvo diversi accordi tra le Parti, essa è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale").

8.2 E' esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile, in materia di garanzia legale.

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per i motori tubolari linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Mowin la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia Convenzionale è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità di installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza, manutenzione e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica dei Prodotti.

8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo né quello per vizi presunti o verifiche di comodo.

8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a FRATELLI COMUNELLO SPA. Il Cliente deve denunciare il difetto a FRATELLI COMUNELLO SPA entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta. L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italia.

8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.

8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di FRATELLI COMUNELLO SPA è coperto dalla Garanzia Convenzionale.

8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.

9. RIPARAZIONI

9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.

10. RISERVA DI PROPRIETA'

10.1 Per convenzione espressa, i Prodotti rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

11.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.

11.2 E' fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne di nuovi di qualsiasi natura. E' vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il mancato o il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata a.r. o tramite Pec.

13. ACCORDI TRA LE PARTI

13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti e devono essere interpretati secondo le norme di legge italiane , con esclusione di qualsiasi altro diritto.

14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza (Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.

 ®Copyright 2013 - All rights reserved

GENERAL TERMS OF SALE

COMUNELLO
LIFE MADE EASY

1. GENERAL

1.1 This document is directed at the customers (hereinafter referred to as "Customers") of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "FRATELLI COMUNELLO SPA").

1.2 It is intended to define the provisions regulating all purchase contracts entered into between FRATELLI COMUNELLO SPA and each Customer (hereinafter referred to as "General Conditions of Sale").

1.3 Purchase agreements subject to the General Conditions of Sale cover Products bearing the COMUNELLO brand (hereinafter referred to as "the Products").

2. PRELIMINARY OFFERS

2.1 Offers put forward by FRATELLI COMUNELLO to the Customers shall be valid for a maximum period of 20 (twenty) days from the date on which they are sent.

3. ORDERS

3.1 Pursuant to article 1329 of the Italian Civil Code, purchase orders signed by the Customers and addressed to FRATELLI COMUNELLO SPA constitute an established, irrevocable offer, valid for a period of 30 (thirty) days from the date on which they are received by FRATELLI COMUNELLO SPA.

3.2 The purchase agreement is executed once:
a) the purchase order is confirmed in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA;
b) the purchase order is physically processed by FRATELLI COMUNELLO SPA.

3.3 Variations or additions to the individual provisions contained in the General Conditions of Sale or the purchase order will only be effective if expressly approved in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA. If the purchase order is modified, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to cancel both the variations made and the original purchase order.

3.4 The date indicated in purchase orders for the delivery of the Products is always and in any event intended merely as an indication and any delays beyond the fixed date will not justify any claims for compensation or actions to terminate the agreement. More precisely, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to extend the delivery terms and to cancel the purchase order due to events of force majeure or events that are beyond its control; a change in the Customer's legal status; difficulties affecting the supply of raw materials or components.

4. DELIVERY AND SHIPMENT

4.1 The Products are delivered to either the production premises or the registered office of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "Delivery").

4.2 If the Products are delivered Ex-works Rosà (V) INCOTERMS 2010, risk will pass at the time of Delivery of the Products by FRATELLI COMUNELLO SPA to the Customer, who will also bear the transportation costs.

4.3 Unless otherwise agreed, FRATELLI COMUNELLO SPA establishes, in the Customer's name and on its behalf, the transportation route and carrier.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to process partially or make partial Deliveries of purchase orders. The Customer may not make any objection regarding fractioned and/or partial deliveries. All partial Deliveries must be invoiced separately and the terms for payment will run from the date of each invoice. Payment of partial Deliveries may not be postponed until the final Delivery under the original purchase order. In the case of partial deliveries, the provisions contained in clause 4.1 will apply.

5. PRICES AND PRICE LISTS

5.1 The term price refers to that indicated in the latest FRATELLI COMUNELLO SPA price list, for the Products delivered to the Customer, normal packaging included, shipping costs excluded (hereinafter referred to as the "Price"). The latest price list issued by FRATELLI COMUNELLO SPA invalidates all previous price lists.

6. PAYMENT

6.1 The Price must be settled by the agreed date. Without prejudice to the right to claim further damage, failure to pay the Price by that date will give rise to the payment of interest for delay in commercial transactions, at the rate envisaged in Legislative Decree no. 231 dated 9.10.2002 and subsequent amendments and additions thereto. This interest will run from the date on which payment should have been made.

6.2 The Customer may not make applications or complaints to FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been settled.

6.3 If payments have not been duly made, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to block all purchase orders and all Deliveries underway, without giving any prior notice or creating any right to compensation for any damage incurred.

7. RETURNED GOODS AND COMPLAINTS

7.1 All complaints must be made in writing within 8 (eight) days from receipt of the Products, whether they relate to either the quantity or the quality of the Products delivered.

7.2 Returned Products will only be accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if first agreed upon in writing and exclusively in relation to Products which are new and intact and still in their original packaging.

7.3 Goods returned must be accompanied by an appropriate transportation document for the return of merchandise, referring to the written authorisation obtained from FRATELLI COMUNELLO SPA and the quantity and quality of the Products.

7.4 Returned goods will not be held to have been accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if not delivered in the manner described above and, in particular, the delivery of the Products to the registered office or storage premises or FRATELLI COMUNELLO SPA will not be considered as an acceptance of returned goods.

7.5 It is understood that any amount credited with reference to goods returned for reasons that are not attributable to FRATELLI COMUNELLO SPA will be decreased by 30%.

8. WARRANTY

8.1 This warranty is supplied as part of commercial dealings or in the event of the sale of goods for professional use in keeping with article 1512 of the Italian Civil Code and, unless otherwise agreed by the Parties, is limited to the repair or replacement of the Product parts recognised by FRATELLI COMUNELLO SPA as defective with equivalent repaired Products (hereinafter referred to as the "Standard Warranty").

8.2 The provisions contained in articles 1490-1495 of the Italian Civil Code, relating to legal warranties, do not apply.

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA warrants that the Products are in good working order. Unless otherwise agreed, the Standard Warranty is valid for a period of 24 (twenty-four) months from the date of production, established for the Products. The warranty for the tubular motors in the Showin line is valid for 60 (sixty) months from the date of production, whilst for the remaining Products in the Mowin line the warranty is valid for a period of 36 (thirty-six) months from the date of production. The validity of the Standard Warranty is conditional upon conformity of the technical characteristics and adoption of correct installation, executed in a workmanlike manner, safety and maintenance methods and conformity of use, expressly indicated in the technical documentation accompanying the Products.

8.4 The warranty does not cover: faults or damage caused by transportation; faults or damage caused by defects in the electric supply system installed at the premises of the purchaser of the Product and/or negligence, inadequacy or improper use of that system; faults or damage resulting from tampering on the part of non-authorised personnel or as a result of incorrect use/installation (in this regard, we recommend that the system be serviced at least every six months) or utilisation of non-original spare parts; defects caused by chemical agents and/or atmospheric conditions. The warranty does not cover the cost of expendable material nor expenses stemming from presumed defects or unnecessary inspections.

8.5 Implementation of warranty: unless otherwise agreed, the right to apply the Standard Warranty is exercised by presenting a copy of the purchase document (fiscal invoice) to FRATELLI COMUNELLO SPA. The Customer must report the defect to FRATELLI COMUNELLO SPA within a period of 30 (thirty) days from the date on which it is discovered. Action must be taken within the statutory limitation period of 6 (six) months from the date of discovery. The parts of the Products for which a claim is made under the Standard Warranty must be sent by the Customer to FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italy.

8.6 The Customer may not claim compensation for consequential damage, loss of profit, loss of production or may not in any event claim as compensation sums exceeding the value of the components or the Products supplied. All expenses relating to the transportation of the Products to be repaired or repaired, even if covered by the Standard Warranty, are borne by the Customer.

8.7 No external operation carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA technical staff is covered by the Standard Warranty.

8.8 Specific modifications to the conditions contained in the Standard Warranty described herein may be established by the Parties in their sales agreements.

9. REPAIRS

9.1 Repairs to the Products requested by the Customer will be carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA, having first agreed on the cost of the operation. In any event labour and transportation (to and from its premises) will be borne by the Customer.

10. RETENTION OF TITLE

10.1 It is expressly agreed that title to the Products will remain with FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been fully settled by the Customer, regardless of whether it has possession of the said Products. Transportation costs and other expenses proving necessary to recover Products, such as extraordinary and recurring expenses, will be borne by the Customer.

11. PATENTS, TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

11.1 The Customer is aware of the fact that the Products are covered by patents and are the subject of Know-How and designs owned exclusively by FRATELLI COMUNELLO SPA, in keeping with the Italian Industrial Property Code.

11.2 It is expressly directed that the Customer must not under any circumstances infringe the rights of FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer may not in any event remove, delete or in any way alter trademarks or other distinctive signs or marks of any kind affixed to the Products, nor may it affix to them new marks or signs of any kind. No form of reproduction or use of the FRATELLI COMUNELLO SPA trademark or any other distinctive sign attached to the Products is permitted, without written authorisation from FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. EXPRESS TERMINATION

12.1 Within the meaning and for the purposes envisaged in article 1456 of the Italian Civil Code, default in payment or payment delayed beyond ten days of the Price by the Customer, even if only partial, in the manner described in clause 6 of these General Conditions of Sale, will result in the termination of the purchase agreement and entitle FRATELLI COMUNELLO SPA to demand compensation of damage incurred from the Customer, as well as the return of those Products for which the Customer has not yet paid the Price.

12.2 The notice referred to in the previous sub-clause must be transmitted by registered mail with advice of receipt or by certified electronic mail.

13. AGREEMENTS BETWEEN THE PARTIES

13.1 Any agreements, already existing or entered into subsequently, between FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer, in relation to returned goods and methods of payment will prevail over the provisions contained in the General Conditions of Sale.

14. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

14.1 Purchase agreements stipulated in accordance with the General Conditions of Sale are subject to and must be construed in accordance with Italian law, excluding any other legislation or laws.

14.2 Any dispute that may arise in relation to the aforementioned purchase agreements shall be subject to Italian jurisdiction and referred exclusively to the Court of Vicenza (Italy). The contents of this catalogue may be modified at any time without the need for prior notice from Fratelli Comunello SPA.

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

COMUNELLO
LIFE MADE EASY

Tre divisioni che esprimono quelli che sono i valori di Comunello: qualità assoluta, alta precisione, ricerca e innovazione. Ogni progetto è apertura verso il futuro e riferimento sicuro per i settori specifici di ciascuna divisione.

COMUNELLO
GATE DIVISION

COMUNELLO
FRAME DIVISION

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All rights reserved

La divisione fa la forza

L'azienda è attenta al rispetto dell'ambiente e a tutte le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute di tutti i suoi lavoratori. Inoltre, per una maggiore garanzia e controllo della qualità del prodotto, l'Azienda gestisce un sistema di gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal TÜV SÜD / *The Company takes its environmental responsibilities seriously and is committed to respecting Health and Safety laws so as to provide a safe working environment for its employees. Furthermore, in order to provide a further guarantee and greater control over the quality of the products, the Company uses a management system in line with UNI EN ISO 9001:2008 standards as certified by TÜV SÜD.*

COMUNELLO
LIFE MADE EASY

Le immagini, i disegni tecnici e le relative specifiche appartengono a Fratelli Comunello SpA e sono protetti dalle leggi sul copyright. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito legalmente. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Possono essere richiesti, su specifiche del cliente, articoli con altre misure oppure a disegno. Foto immagini e disegni sono puramente indicativi. Fratelli Comunello SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e migliorare il catalogo in qualsiasi momento. Fratelli Comunello SpA non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errate di prodotti e caratteristiche tecniche.

All images, technical drawings and specifications are the exclusive property of Fratelli Comunello SpA and are protected by International Copyright laws. Any unauthorised use will result in legal proceedings. Fratelli Comunello SpA reserves the right to alter technical specifications at any time without notice. Clients may request bespoke products of different sizes and/or based on customised designs. All photographs and other images shown are for informational purposes only. Fratelli Comunello SpA reserves the right to make any kind of alteration, at any time and without prior notice so as to update and improve the catalogue. Fratelli Comunello SpA is not liable for any errors or other mistakes in the technical descriptions and technical characteristics of the products shown.

COMUNELLO
FRAME DIVISION

HELP DESK **+39 0424 585 111**

CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
PROFESSIONAL ON-SITE TECHNICAL SERVICE

TECHNICAL INFORMATION
www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.
FRAME DIVISION
Via Cassola, 64 - C.P. 79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

Concept and design: Caseley Giovara Srl

COMUNELLO
THE OPENING COMPANY

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.
Part of the Comunello Group Srl
Via Cassola, 64 - C.P. 79 - 36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com